

you can  
**Canon**

Fekete-fehér nyomtatók  
közepes méretű munkacsoportoknak

iR1018/1022 Sorozat

iR1018J, iR1018, iR1022A

iR1022F, iR1022i, iR1022iF

iR2018/2030 Sorozat

iR2018/i, iR2022/i

iR2025/i, iR2030/i

# NYOMTATÁS BEOLVASÁS MÁSOLÁS ADÁS



# Az üzlet még soha nem nézett ki ilyen jól fekete-fehérben

**Nagy hatás, kis méret.** Most csekély erőfeszítéssel biztosíthatja, hogy vállalatának kommunikációja nagy hatást keltsen. A Canon iR1018/1022 és iR2018/2030 sorozat gépei sok készülék képességeit egyesítik kisméretű, helytakarékos, többcélú egységekben, minőségi nyomtatást, beolvasást, másolást és küldési funkciókat kínálva.

MÁSOLÁS BEOLVASÁS NYOMTATÁS KÜLDÉS

### **A LEGKORSZERŰBB, MINDENT EGYBEN TARTALMAZÓ KÉSZÜLÉKEK, HOZZÁJUK TARTOZÓ SZERVIZZEL ÉS TÁMOGATÁSSAL**

Ha csatlakoztatja ezeket az intelligens, minden-egyben készülékeket a hálózatra, nagy teljesítményű kommunikációs eszközt kaphat vállalatának. A két sorozatban megtalál mindent, az induló szintű, mindennapi használatra szolgáló fekete-fehér nyomtatóktól a kifinomultabb, A3-as méretű dokumentum- és kiadványkészítő lehetőségekig.

Élvezheti az alábbi előnyöket is: szakértő telepítés, helyszíni oktatás és szerviz, előre meghatározott szerviz-szint megállapodással; a nyomtatási díjjal pedig csak azt fizeti, amennyit ténylegesen nyomtatott, így a költségeket jobban kézben tarthatja.

### **A CANON EGYSZERŰ SZERVIZTERVE**

Ha Hivatalos Canon partnertől vásárol, akkor a vásárolt Canon eszközt mi és hiteles partnerünk tartja karban, így Önnek semmiről sem kell gondoskodnia.

#### **• Érték és költség ellenőrzés**

Rögzített karbantartási díj az Egyszerű szervizterv szerződés időtartamára.

#### **• Termékismeret és szerviz**

Minden Hivatalos Canon mérnök teljes körűen ismeri a termékeket, a telepítési és javítási tudnivalókat.

#### **• Helyszíni karbantartás és rendszertámogatás**

A hívástól számított akár 24 órán belül megérkezik a mérnök.

#### **• Segítség, amikor szükséges**

Mindig elérhetőek vagyunk, telefonon vagy e-mail-ben, ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll.



**Canon iR1018/1022 – kommunikáció hihetetlen sebességgel**

# Alsó kategóriás árak, felső kategóriás nyomtatási minőség

Az íróasztalnál ülve, kényelmesen segít a kommunikációban a Canon iR1018/22 nyomtató, fekete fehér nyomtatási, másolási és fax funkciókkal, emellett a beolvasás és küldés ragyogó színekben is történhet.



#### **GYORS, HATÉKONY, TERMELÉKENY**

A Canon iR1018/22 nyomtatók a kisebb vállalatok vagy munkacsoportok igényeinek felel meg: kisméretű, költséghatékony. Percenként 18-22 oldalt nyomtat, az információt közvetlenül olvassa be és küldi különböző formátumokban.

#### **HELYMEGTAKARÍTÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM**

A kis alapterület azt jelenti, hogy nem kell a sokféle különálló eszközzel az értékes helyet elfoglalni, hiszen minden elérhető a kisméretű, asztali modellel, ráadásul költséghatékony módon. A Canon elszántan igyekszik a környezetre gyakorolt káros hatásokat csökkenteni, ezért ezek a modellek automatikusan energiatakarékos működésmódba lépnek, ha a készülék nincs használatban, ha pedig szükséges, másodperceken belül rendelkezésre állnak.

MÁSOLÁS BEOLVASÁS NYOMTATÁS KÜLDÉS



### C-EXV18 festék

Az üzlet még soha nem nézett ki ilyen jól fekete-fehérben – különösen eredeti festékeinkkel.



### iR1018J

- Másolás 18 oldal/perc sebességgel
- Kényelmesen elfér az asztalon



### iR1022A

- Nyomatás/másolás akár 22oldal/perc sebességgel
- Automatikus dokumentumadagoló (ADF)



### iR1022F

- Nyomatás/fax/másolás akár 22 oldal/perc sebességgel
- Automatikus dokumentumadagoló (ADF)
- Beépített modem gyors faxoláshoz
- Akár 200 fax szám tárolása

		MÁSOLÁS	NYOMTATÁS	ADF	FAX	BEOLVASÁS	ADÁS
iR1018J	18 oldal/perc	●					
iR1018	18 oldal/perc	●	●			●	
iR1022A	22 oldal/perc	●	●	●		●	
iR1022F	22 oldal/perc	●	●	●	●	●	
iR1022i	22 oldal/perc	●	●	●		●	●
iR1022iF	22 oldal/perc	●	●	●	●	●	●

● ALAPFELSZERELÉS



### iR1022i

- Nyomatás/ beolvasás/ másolás/ küldés akár 22 oldal/perc sebességgel
- Automatikus dokumentumadagoló (ADF)
- Színes dokumentumok beolvasása
- Beolvasott dokumentum küldése közvetlenül e-mail üzenetben
- PCL nyomatás



### iR1022iF

- Nyomatás/ beolvasás/ másolás/ fax/küldés akár 22 oldal/perc sebességgel
- Automatikus dokumentumadagoló (ADF)
- Színes dokumentumok beolvasása
- Beolvasott dokumentum küldése közvetlenül e-mail üzenetben
- PCL nyomatás

# MÁSOLÁS BEOLVASÁS NYOMTATÁS KÜLDÉS



### C-EXV14 festék

Az üzlet még soha nem nézett ki ilyen jól fekete-fehérben – különösen eredeti festékeinkkel.



### iR 2016J

- Másolás 16 oldal/perc sebességgel
- Energiatakarékos mód és gyors visszatérés



A képen az i-modell látható

### iR 2018/i ÚJ

- Nyomtatás/ fax/ másolás/ küldés akár 18 oldal/perc sebességgel
- Nyomtatás akár A3-as méretben
- Egyszerű hálózati integráció



A képen az i-modell látható

### iR 2022/i ÚJ

- Távoli felügyelet az iWMC és RUI segítségével
- További befejező és papírkapacitási bővítési lehetőségek

		MÁSOLÁS	NYOMTATÁS	ADF	FAX	BEOLVASÁS	ADÁS
iR 2016J	16 oldal/perc	●		○			
iR 2018	18 oldal/perc	●	●	○	○	○	
iR 2018i	18 oldal/perc	●	●	○	○	○	●
iR 2022	22 oldal/perc	●	●	○	○	○	
iR 2022i	22 oldal/perc	●	●	○	○	○	●
iR 2025	25 oldal/perc	●	●	○	○	○	○
iR 2025i	25 oldal/perc	●	●	○	○	○	●
iR 2030	30 oldal/perc	●	●	○	○	○	○
iR 2030i	30 oldal/perc	●	●	○	○	○	●

● ALAPFELSZERELÉS ○ KIEGÉSZÍTŐ



### iR 2025/i ÚJ

- Nyomtatás/ fax/ másolás/ küldés akár 25 oldal/perc sebességgel
- Távoli felügyelet az iWMC és RUI segítségével
- További befejező és papírkapacitási bővítési lehetőségek
- Egyszerűen használható kezelőfelület és érintős kijelző



### iR 2030/i ÚJ

- Nyomtatás/ fax/ másolás/ küldés akár 30 oldal/perc sebességgel
- További befejező és papírkapacitási bővítési lehetőségek\*
- Távoli flottavezérlés az iWMC és RUI segítségével\*
- Egyszerűen használható kezelőfelület és érintős kijelző
- Beágyazás az uniFLOW\* rendszerbe
- Kiegészítő kártyaolvasó biztonságos hozzáférés ellenőrzéshez\*

\* Ezek mindegyik készülékhez rendelkezőkre állnak (kivéve az iR2016J)

# MÁSOLÁS BEOLVASÁS NYOMTATÁS KÜLDÉS

Canon iR2018/2030 – Juttassa el üzenetét stílusosan

# Egy kis kifinomultság a fekete-fehér dokumentumokhoz

A Canon iR2018/30 sorozat tagjai akár A3-as méretben képesek a nyomtatási, beolvasási és másolási feladatok kiváló minőségű elvégzésére, és ha szükséges, kiegészíthetők a kiadványkészítő funkciókkal. Mindezek mellett a költségek, a termelékenység, a nyomtatási minőség és a környezeti hatások mind kézben tarthatók.



#### **EGYSZERŰ, PROFESSZIONÁLIS, SOKOLDALÚ**

Minőségi, professzionális megjelenésű fekete-fehér dokumentumok létrehozása, akár 1200 dpi felbontással (UFR II segítségével), egyszerű befejezési lehetőségekkel: pl. kétoldalas nyomtatás és tűzés.

#### **EGYSZERŰ ÜGYINTÉZÉS KÖZPONTI KEZELÉSSEL**

A sorozat minden tagja egyszerűen csatlakoztatható az IT hálózatra, így kihasználhatja az intelligens szoftveres megoldások előnyeit. Az iW Management Console (iWMC) például segít egyetlen ellenőrzési pontról kezelni, figyelni és vezérelni több hálózati készüléket. Emellett a távvezérlés (RUI) segítségével a felhasználó könnyen hozzáfér a hálózati eszközökhöz, közvetlenül a csatlakoztatott számítógépekről.

MÁSOLÁS BEOLVASÁS NYOMTATÁS KÜLDÉS

# iR1018/iR1022 Series sorozat műszaki adatai

Típus Legnagyobb dokumentum méret Másolat mérete Felbontás	asztali A4 Kazetta: A4, Kézi adagoló: A5 – A4, Boríték Másolás: 600dpi x 600dpi, 1200dpi dpi-nek megfelelő x 600dpi Nyomatás: 1200 dpi-nek megfelelő x 600dpi (PCL, UFR II LT) 256 szürkeárnyalat
Másolási/nyomatási sebesség Nagyítás Első másolat ideje Bemelegedési idő	A4: 18old/perc (iR1018/1018), 22old/perc (iR1022A/22F/22i/22iF) Zoom: 50-200%, Rögzített: 50%, 70%, 100%, 141%, 200% legfeljebb 8mp (iR1018/1018), legfeljebb 12mp (iR1022A/22F/22i/22iF) Legfeljebb 13,5 másodperc iR1018/18/22A/22F gépeken, legfeljebb 16 másodperc iR1022i/22iF
Másolatok/nyomatok készítése több példányban Kétoldalas Papír súlya	1 - 99 lap Automatikus, felhalmozás nélküli Kazetta: 64 to 90g/m <sup>2</sup> , kézi lapadagoló: 56 to 128g/m <sup>2</sup> kétoldalas: 64 to 80g/m <sup>2</sup> A4
Papírkazetta Papírtárolás (80g/m <sup>2</sup> ) Alapfelszerelés Kiegészítő Processzor Memória	500 lap x 1 kazetta, Kézi adagoló: 100 lap 500 lap x 1 kazetta, Legnagyobb papírkapacitás: 1100 lap Canon Custom Processor, 192MHz 64MB (iR1018), 128MB (iR1018/22A/22F), 256MB (iR1022i/22iF)
Csatlakozás	iR1018J USB2.0 iR1018/22A/22F Ethernet (100Base-TX/10Base-T) optional, USB2.0 iR1022i/IF Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0 220V AC to 240V AC ±10% (50/60Hz) legfeljebb 954 W 520 x 457 x 378 mm (iR1018/18) 520 x 457 x 453 mm (iR1022A/22F/22i/22iF) Kb. 22.0kg (iR1018/18) kb. 24.1kg (iR1022A/22F/22i/22iF)
Hálózati táplálás Teljesítményfelvétel (W) Méretek (szé. x mé. x ma.)	
Tömeg	
<b>ADÁSI FUNKCIÓ</b> Beolvasási sebesség DADF-fel Beolvasási felbontás	FF: 20 kép/perc, A4, 300 dpi, Színes: 6 kép/perc, A4, 300 dpi FF: 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Színes: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi (JPEG) 300 dpi (Nagy tömörítésű PDF) E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB,FTP), iWDM Gateway Helyi (legf. 200) Egyoldalas: (FF) TIFF, PDF – (Színes) JPEG, Nagy tömörítésű PDF Többoldalas: (FF) TIFF, PDF – (Színes) Nagy tömörítésű PDF
Címek Címjegyzék Fájlfórmátum	

<b>NYOMTATÓ FUNKCIÓ</b> Lapleíró nyelv	UFR II LT (alapfelszerelés: iR1018/22A/22F/22i/22iF), PCL 5e/6 (alapfelszerelés: iR1022i/22iF)
Felbontás	1200 dpi-nek megfelelő x 600 dpi (PCL, UFR II LT), 1200 dpi x 1200 dpi (UFR II LT PCL lehetőséggel)
Memória	128MB (iR1018/22A/22F), 256MB (iR1022i/22iF)
Processzor	Canon Custom processzor 192 MHz (a főegység CPU-ját használja)
PCL Fontok	Roman113 (közti vonalkód fontok)
Együttműködő operációs rendszerek	PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server UFR II LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003Server, Mac OS 10.2.8-10.4.3
Csatlakozók (alapfelszerelés)	iR1018/22A/22F Ethernet (100Base-TX/10Base-T) kiegészítő, USB2.0 iR1022i/IF Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0 TCP/IP (LPD/RAW/Port 9100)
Hálózati protokoll	
<b>DADF</b> Papírméret Papír súlya Eredetiki száma Dokumentum beolvasási sebesség (legnagyobb) Másolás Beolvasás	A4R, A5R, A5 50 g/m <sup>2</sup> to 105 g/m <sup>2</sup> legf. A5R - A4: 50 lap (80 g/m2)
<b>EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK</b>	iR1022A/1022F/1022i/1022iF: A4 20 ipm FF: 20 kép/perc, A4, 300 dpi, Színes: 6 kép/perc, A4, 300 dpi
Néhány kép szimuláció a reprodukció átláthatósága miatt. Minden adat a Canon szabvány tesztmódszerein alapul. Ezt a szórólapot és a termék műszaki adatait a termék piaci indulása előtt készítettük el. A jellemzők bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk. ™ és ©: Minden cégnevét és terméknévét a megfelelő gyártó márkanéve vagy bejegyzett márkanéve a megfelelő piacokon és országokban. A Canon ajánlja Canon nyomathorodozók használatát a legjobb eredmény érdekében. Kérjük, ellenőrizze a hordozó kompatibilitási listán, melyik papírtípus ajánlott. A környezet védelmét szem előtt tartó gyártási eljárások biztosítják, hogy a Canon megfelel az európai WEEE** direktíváknak. Az ólom és más veszélyes anyagok használata tiltott a gyártási folyamatok során. Ezen kívül a készülékek megfelelnek a nemzetközi Energy Star program előírásainak.	
1 Alapfelszerelés: csak az iR1022i/22iF készüléken 2 Alapfelszerelés: iR1022A/22F/22i/22iF	

# iR2018/2030 Series műszaki adatai

Típus Legnagyobb dokumentum méret Másolat mérete Felbontás	asztali A3, 297 x 432mm Kazetta: A5 – A3, kézi adagoló: A5R-A3, boríték Másolás: 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi-nek megfelelő x 600 dpi Nyomatás: 1200 dpi-nek megfelelő x 600 dpi (PCL, UFR II LT), 1200 dpi x 1200 dpi (UFR II LT) 256 árnyalat
Másolási/nyomatási sebesség	A4: 18 oldal/perc (iR2018/i), 22 oldal/perc (iR2022/i), 25 oldal/perc (iR2025/i) 30 oldal/perc (iR2030/i), A3: 15 oldal/perc iR2018/18i/22/22i/25/30/i Zoom: 50-200%, Rögzített: 50%, 70%, 100%, 141%, 200% 6.9 mp. kb. 26 mp. (kb. 14 mp. iR2018/22 esetében)
Zoom Első másolat ideje Bemelegedési idő Másolatok/nyomatok készítése több példányban Kétoldalas Papír súlya	1 - 99 lap Kiegészítő automatikus, felhalmozás nélküli (alapfelszerelés: iR2025/30/i) Kazetta: 64 to 90g/m <sup>2</sup> , kézi lapadagoló: 64 to 128g/m <sup>2</sup> kétoldalas: 64 to 90g/m <sup>2</sup> Univerzális: A5 to A3
Papírkazetta Papírkapacitás Alapfelszerelés	Alapfelszerelés 250 lap x 2 kazetta (80g/m <sup>2</sup> , 500 lap) az iR2022/22i/25/30/i készüléken 250 lap x 1 kazetta (80g/m <sup>2</sup> , 250 lap) az iR2018/i készüléken 80 lap (80g/m <sup>2</sup> ) A5R A4, 50 lap A3 (80g/m <sup>2</sup> ) 250 lap x 2 kazetta (500 lap) az iR2022/25/30/i készüléken 250 lap x 3 kazetta (750 lap) az iR2018/i készüléken 250 lap x 1 kazetta az iR2018/i készüléken
Kézi adagoló Kiegészítő	1,080 lap Canon Custom processzor, 192 MHz 256MB (128MB az iR2018/22 készüléken) Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0 220V AC 240V AC ±10% (50/60Hz) 1.5KW 622 x 638 x 665.4mm (iR2022), 622 x 676 x 757 mm (iR2022i/25i/30i), 622 x 638 x 665.4 mm (iR2025/30) 622 x 638 x 580.4mm (iR2018), 622 x 676 x 672 mm (iR2018i) kb. 53.0 kg (iR2022i/25i/30i), kb. 47.0 kg (iR2025/30) kb. 47.0 kg (iR2018i), kb. 41.0 kg (iR2018)
Legnagyobb összes kapacitás Processzor Memória Csatlakozás	
Hálózati táplálás Teljesítményfelvétel (W) Méretek (szé. x mé. x ma.)	
Tömeg	
<b>ADÁSI FUNKCIÓ</b> Beolvasási sebesség DADF-fel Beolvasási felbontás	FF: 20 kép/perc, A4, 300 dpi, Színes: 6 kép/perc, A4, 300 dpi BW: 100dpi, 150dpi, 200x100dpi, 200dpi, 200x400dpi, 300dpi 400dpi, 600dpi, Colour: 100dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB,FTP), iWDM Gateway Helyi (legf. 500) Egyoldalas: JPEG, TIFF, PDF / Többoldalas: TIFF, PDF Hálózati TWAIN meghajtó (75-300 dpi)
Címek Címjegyzék Fájlfórmátum Távolsági beolvasás (alapfelszerelés minden modellhez)	
<b>NYOMTATÓ FUNKCIÓ</b> Lapleíró nyelv Felbontás	UFR II LT, PCL 5e, PCL 6 1200 dpi-nek megfelelő x 600 dpi (PCL, UFR II LT), 1200 dpi x 1200 dpi (UFR II LT) (PCL K-V1 készlet szükséges az iR2018/22 készülékekhez és PCL K-W1 készlet szükséges az iR2025/30 készülékekhez)
Memória	256 MB (iR2018/22 – 128 MB alapfelszerelés, 256 MB kiegészítő a PCL K-V1 készülékek (a főegység memóriáját használja)) Canon Custom processzor 192 MHz (a főegység CPU-ját használja) Roman113 (közti vonalkód fontok) (az iR2018/22 gépekre csak a PCL K-V1 készlettel)
Processzor PCL Fontok	PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, UFR II LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OS X 10.2.8 vagy újabb Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
Együttműködő operációs rendszerek Csatlakozók (alapfelszerelés) Hálózati protokoll	TCP/IP(LPD/RAW/Port9100)

<b>DADF-P2</b> Papírméret Papír súlya Dokumentumok legnagyobb száma Dokumentum beolvasási sebesség (legnagyobb) Másolás Beolvasás Méretek (szé. x mé. x ma.) Tömeg	A3-A5R 52 g/m <sup>2</sup> to 105 g/m <sup>2</sup> A5R to A4: 50lap (80 g/m <sup>2</sup> ) A3: 25lap (80 g/m <sup>2</sup> ) A4 20 kép/perc FF: 20 kép/perc, A4, 300 dpi, Színes: 6 kép/perc, A4, 300 dpi 565 x 489.4 x 122 mm körülbelül 7 kg
<b>CFM-P1/Q1 KAZETTÁS ADAGOLÓ MODUL</b> Típus Papír súlya Papírkapacitás	elől tölthető, állítható fiók 64 to 90g/m <sup>2</sup> P1: 250 lap(80 g/m <sup>2</sup> ) x 1 kazetta az iR2018/i készüléken Q1: 250 lap (80 g/m <sup>2</sup> ) x 2 kazetta az iR2022/25/30/i készüléken P1 and Q1: 250 lap (80 g/m <sup>2</sup> ) x 3 kazetta az iR2018/i készüléken P1: 580.3 x 569.3 x 116.8 mm Q1: 580.3 x 569.3 x 201.8 mm P1: kb. 6 kg, Q1: kb. 12 kg
<b>F-U2 FINISER</b> Tálcák száma Tálcakapacitás Kiegészítő tálcával Tűzés helye Tűzési mennyiség Tömeg	Egy felhalmozótálcá és egy kiegészítő tálcá (belső) Alapfelszerelés: A4/A5/A5R :770 lap vagy 100 mm vastag köteg A4R/A3: 380 lap vagy 50 mm A tálcá: A4/A5/A5R 200 lap, A4R/A3: 150 lap, B tálcá: A4/A5/A5R 200 lap, A4R/A3: 150 lap Sárol A4: 50 lap, A4R/A3: 30 lapos Kb. 10,0 kg
<b>I2WT-E2 BELSŐ KÉTUTAS TÁLCÁ</b> Tálcakapacitás Tömeg	A tálcá: A4 100 lap, Egyéb 50 lap, B tálcá: A4 250 lap, Egyéb 100 lap Kb. 1,5 kg
<b>EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK</b>	PCL PK-W1 nyomtatókészlet, FP-B1 fax panel (kiegészítő az iR2018/22 géphez, alapfelszerelés a többi modellen), BPK-B1 vonalkód nyomtató készlet, CSK-L1 színes küldőkészlet (iR2018/22 készülékhez nincs), Super G3 FAX kártya-AA1, DU-B1 kétoldalas egység, iR2016/20 PPH magas normál gépasztal (2 kazettás konfigurációhoz), iR2016/20 PPL alacsony normál gépasztal (4 kazettás konfigurációhoz), FL-C-AC1 kazetta, PC-J típusú másolóüveg fedél, SC-J1 tűzőkapocs kazetta, SIC-C1 pecsétinta kazetta, AFT-C1 kiegészítő finisertálcá (az F-U2 finiser kiegészítője), CR-E1 kártyaolvasó, CRA-D1 kártyaolvasó szerelvény, PSK-Q1 tápegység készlet (az F-U2 finiserhez és a CFM-Q1 kazettás adagoló modulhoz szükséges), SCF jelátalakító NEXUS-hoz
Néhány kép szimuláció a reprodukció átláthatósága miatt. Minden adat a Canon szabvány tesztmódszerein alapul. Ezt a szórólapot és a termék műszaki adatait a termék piaci indulása előtt készítettük el. A jellemzők bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk. ™ és ©: Minden cégnevét és terméknévét a megfelelő gyártó márkanéve vagy bejegyzett márkanéve a megfelelő piacokon és országokban. A Canon ajánlja Canon nyomathorodozók használatát a legjobb eredmény érdekében. Kérjük, ellenőrizze a hordozó kompatibilitási listán, melyik papírtípus ajánlott. A környezet védelmét szem előtt tartó gyártási eljárások biztosítják, hogy a Canon megfelel az európai WEEE** direktíváknak. Az ólom és más veszélyes anyagok használata tiltott a gyártási folyamatok során. Ezen kívül a készülékek megfelelnek a nemzetközi Energy Star program előírásainak.	
1 Alapfelszerelés: iR2018i/22i/25i/30i – az iR2018/22 modellekhez nem áll rendelkezésre. 2 UFR II LT alapfelszerelés az iR2025/30 készülékeken, UFR II LT/PCL alapfelszerelés az iR2018/22i/25i/30i készülékeken 3 Alapfelszerelés: iR2018i/22i/25i/30i	

you can  
**Canon**

Canon Inc.  
www.canon.com

Canon Europa N.V.  
www.canon-europe.com



Canon's GENUINE logo means quality all-round performance